



live in a food safe world

ÜRÜN PORTFÖYÜ
GIDA HIJYEN

 **kersia**®
INVENTING A FOOD SAFE WORLD

THE
NEW
NAME
FOR

antigerm

FİHRİST

2	AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ
3	KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ
4	PERSONEL HİJYEN ÜRÜNLERİ
5	DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ
6	SU DEZENFEKSİYON KOMPANENTLERİ (KLORDİOKSİT)
6	BANT KAYDIRMA ÜRÜNLERİ
6	SAĞIM VE SOĞUTMA ÜNİTESİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
6	ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNLERİ
7	MEMBRAN FİLTRASYONU
8	ÖZEL ÜRÜNLER
9	GIDA SEKTÖRÜ ANTI-GERM EĞİTİM PROGRAMLARI

FOOD SAFETY

ANTI-GERM

HİJYEN KAVRAMI:

GÜVENLİ YAŞAM İÇİN, GÜVENLİ GIDA

ANTI-GERM® hijyen çözümlerinde güvenilir ortağınızdır. Uluslararası deneyimi sayesinde, temizlik ve dezenfeksiyona yönelik özel ihtiyaçlarınıza, uzman teknik servisi ile tüm konularda destek sağlar.

ANTI-GERM® ürünleri sürekli olarak yükselen bir kalite standardına ulaşmanıza ve bu standartları korumanıza yardımcı olur. Optimum fiyat/verim oranları ile ANTI-GERM®, 50 yılı aşkın süredir başarının garantisidir.

HİJYEN ÜRÜNLERİ KATALOĞU

Temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin daha fazla kullanılması, hijyen standartlarını mutlaka artıracak anlamına gelmez. Ayrıca, hijyen standartları ve gıda güvenliği müşteri ve personelinizle olan ilişkilerinize tesir eder, markanızın ve şirketinizin değerini etkiler.

ANTI-GERM® operasyonel etkinlik ve müşteri memnuniyeti sağlamak için müşterilerin her alandaki ihtiyaçlarına göre hijyen konseptleri ve uyguladığı bireysel yaklaşım çerçevesinde, tesis çapında uluslararası tecrübeye dayalı temizlik ve bütüne yönelik hijyen çözümleri sunar.

ANTI-GERM® temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri arasında, ihtiyaç duyacağınız fonksiyonel ürünler bu broşürde sizlere sunulmuştur. Temizlik, dezenfeksiyon ve uygulama konularındaki özel ihtiyaçlarınız için teknik satış mühendislerimizle irtibata geçmenizi rica ederiz.

ANTI-GERM® aşağıdaki alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili sorularınıza hizmet veren uzman danışmanınızdır.



Çiftlik ve Hayvancılık Endüstrisi



Gıda Endüstrisi



Süt Endüstrisi



İçecek Endüstrisi



Sağlık Sektörü



Otel & Mutfak Sektörü



Ulaşım & Kamu Alanları











AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ







<p>ANTI-GERM® FOAM CL-K 52 Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Yüksek miktarda aktif klor içeren, ağır yağ ve protein sökücü.</p>	<p>Uygulama: % 2-5 Sıcaklık: 10-55C Ambalaj: 25 Kg - 1200 Kg</p> <p>pH 9 10 11 12 13 14</p>	
<p>ANTI-GERM® FOAM CL 520 Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Aktif klor içeren, sıvı, alkali köpük temizleyici.</p>	<p>Uygulama: % 2-5 Sıcaklık: 10-55C Ambalaj: 25 Kg - 1200 Kg</p> <p>pH 9 10 11 12 13 14</p>	
<p>ANTI-GERM® SR C 40 Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Alüminyum ve plastikte kullanılan, silikat bileşikleriyle birlikte aktif klor içeren, sıvı, alkali yağ ve protein sökücü.</p>	<p>Uygulama: % 2-5 Sıcaklık: 10-55C Ambalaj: 25 Kg - 250 Kg</p> <p>pH 9 10 11 12 13 14</p>	
<p>ANTI-GERM® SR A 25 Yüksek Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Yoğun şekilde kirlenmiş zemin, fayans ve paslanmaz çelik ve sentetik malzemeden yapılmış ekipmanlar için dezenfektan etkisi olmayan sıvı, alkali köpüklü temizlik maddesi. makine temizliği için uygundur.</p>	<p>Uygulama: % 2-5 Sıcaklık: 10-55C Ambalaj: 25 Kg - 1200 Kg</p> <p>pH 9 10 11 12 13 14</p>	
<p>ANTI-GERM® SELCHREINIGER RK SCH II Yüksek Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü Tütsüleme odaları ve ısıtma işlem görmüş gıdaların kullanıldığı üretim tesislerinde sıvı, alkali temizlik maddesi.</p>	<p>Uygulama: % 2-5 Sıcaklık: 10-55C Ambalaj: 25 Kg</p> <p>pH 9 10 11 12 13 14</p>	
<p>ANTI-GERM® SR S 15 Köpüklü Asidik Temizlik Ürünü Katı yağ ve protein artıkları ile kir ve kireç artıklarının uzaklaştırılması için QAC bazlı dezenfeksiyon etkisine sahip sıvı, asidik, köpüklü temizlik ürünü.</p>	<p>Uygulama: % 2-5 Sıcaklık: 10-55C Ambalaj: 25 Kg - 1200 Kg</p> <p>pH 0 1 2 3 4 5</p>	
<p>ANTI-GERM® SR S 10 Köpüklü Asidik Temizlik Ürünü Kir ve kireç artıklarının temizlenmesi için sıvı, yüksek asidik temizlik maddesi.</p>	<p>Uygulama: % 2-5 Sıcaklık: 10-55C Ambalaj: 25 Kg</p> <p>pH 0 1 2 3 4 5</p>	
<p>ANTI-GERM® SINTEX Düşük Köpüklü Nötr Temizlik Ürünü Özellikle hassas malzemeler olmak üzere, yüzeylerin elle temizliğinde kullanılan, alkali içermeyen dezenfeksiyon bileşenine sahip nötr temizlik maddesi.</p>	<p>Uygulama: % 0,2-1 Sıcaklık: 20 C ve üstü Ambalaj: 20 Kg</p> <p>pH 5 6 7 8 9 10</p>	



KAPALI ALAN TEMİZLİĞİ

<p>ANTI-GERM® AX Alkali Temizlik Ürünü (CIP ALKALI) Paslanmaz çelik ekipmanları için sıvı alkali temizlik maddesi. Buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, depolama tankları ve boru hatlarının temizliğinde kullanılır.</p>	<p>Uygulama: % 1-2 Sıcaklık: 50-85 C Ambalaj: 30-1200 Kg</p> <p>pH 9 10 11 12 13 14</p>	
<p>ANTI-GERM® AT Alkali Temizlik Ürünü Süt toplama kamyonları, cendere bezi, tanklar, borular, tereyağı tesisleri, büyük tekneler ve kaymak olgunlaştırıcılar için kullanılan aktif klorun etkinliğine dayalı sıvı temizlik maddesi. Alüminyum için uygun değildir.</p>	<p>Uygulama: % 0,5-2 Sıcaklık: max 55 C Ambalaj: 25-1200 Kg</p> <p>pH 9 10 11 12 13 14</p>	
<p>ANTI-GERM® KSO Asidik Tek Fazlı Temizlik Ürünü Süt ürünleri endüstrisinde kullanıma yönelik aktif oksijen içeren sıvı, tek fazlı asidik temizlik maddesi. Depolama tankları, borular, süt toplama kamyonları ve sentetik peynir kalıplarında kullanılabilir.</p>	<p>Uygulama: % 0,5-1,5 Sıcaklık: 40-80 C Ambalaj: 25-1200 Kg</p> <p>pH 0 1 2 3 4 5</p>	
<p>ANTI-GERM® KNO Asidik Tek Fazlı Temizlik Ürünü Fosfat içermeyen temizlik maddelerine ihtiyaç duyulduğunda kullanılan sıvı, tek fazlı asidik temizlik maddesi. Süt endüstrisinde CIP ACID için H₂O₂ bazlı temizlik maddesi.</p>	<p>Uygulama: % 0,3-2 Sıcaklık: 50-70 C Ambalaj: 25 Kg</p> <p>pH 0 1 2 3 4 5</p>	
<p>ANTI-GERM® SX Asidik Temizlik Ürünü (CIP ACID) Süt ısıtıcıları, UHT ekipmanı ve buharlaştırıcılar gibi paslanmaz çelik ekipmanları için özellikle uygun sıvı, asidik temizlik maddesi.</p>	<p>Uygulama: % 0,5-2 Sıcaklık: 50-85 C Ambalaj: 25-1200 Kg</p> <p>pH 0 1 2 3 4 5</p>	
<p>ANTI-GERM® B Alkali Temizlik Ürünü Aktif klorun etkinliğine dayalı sıvı temizlik maddesi. Paslanmaz çelik ve alüminyum için özellikle uygundur. Tereyağ üretiminde kullanılan sistemler için uygundur. Silikat içerir.</p>	<p>Uygulama: % 0,5-1 Sıcaklık: 55-70 C Ambalaj: 25 Kg</p> <p>pH 9 10 11 12 13 14</p>	
<p>ANTI-GERM® AZ SÄURE L Asidik Tek Fazlı Temizlik Ürünü Paslanmaz çelik ve alüminyum için uygun sıvı, asit, tek fazlı temizleyici. Kurumuş süt ve süt tortusunun uzaklaştırılması için kullanılabilen en iyi seçimdir.</p>	<p>Uygulama: % 0,5-2 Sıcaklık: 50-75 C Ambalaj: 25 Kg</p> <p>pH 0 1 2 3 4 5</p>	
<p>ANTI-GERM® AZ SÄURE 112 m.D. Asidik Tek Fazlı Temizlik Ürünü Süt endüstrisine yönelik sıvı, asidik tek fazlı temizleyici, alüminyum ve paslanmaz çelik için uygundur.</p>	<p>Uygulama: % 0,5-3 Sıcaklık: 45-75 C Ambalaj: 25 Kg</p> <p>pH 0 1 2 3 4 5</p>	

PERSONEL HIJYEN ÜRÜNLERİ

<p>ANTI-GERM® ORLIN HANDREINIGER Antibakteriyel El Sabunu El temizliği için nötr, antibakteriyel yıkama losyonu. Özel cilt bakım bileşenleri içerir.</p>	<p>Uygulama: 3 ml (Saf) Ambalaj: 5 Kg - 10 Kg</p> <p>pH 4 5 6 7 8 9</p>	
<p>ANTI-GERM® ORLIN HANDREINIGER PF Antibakteriyel El Sabunu El temizliği için nötr, antibakteriyel yıkama losyonu. Özel cilt bakım ürünleri içerirken, renk ve parfüm içermez.</p>	<p>Uygulama: 3 ml (Saf) Ambalaj: 10 Kg</p> <p>pH 4 5 6 7 8 9</p>	
<p>ANTI-GERM® ORLIN SAVON Antibakteriyel El Sabunu El sabunu, nötr viskoz mavi-yeşil sıvı. Sık ve düzenli el temizliği için son derece uygundur.</p>	<p>Uygulama: 3 ml (Saf) Ambalaj: 5 Kg - 10 Kg</p> <p>pH 4 5 6 7 8 9</p>	
<p>ANTI-GERM® ORLIN GERMICIDAL Alkol Bazlı El Hijyen Ürünü Alkol bazlı kozmetik etken maddeli el hijyen ürünüdür.</p>	<p>Uygulama: 3 ml (Saf) Ambalaj: 5 Kg - 10 Kg</p> <p>pH 4 5 6 7 8 9</p>	
<p>ANTI-GERM® BAC-QUAT FLUSSIG Ayak Havuzu Dezenfektanı Ayak havuzu dezenfeksiyonu için kullanılan QAC bazlı nötr dezenfektan.</p>	<p>Uygulama: % 0,5 - 2 Ambalaj: 20 Kg</p> <p>pH 4 5 6 7 8 9</p>	
<p>ANTI-GERM® GALOX® AZUR Renk Değiştiren Ayak Dezenfeksiyon Ürünü Ayak yıkama havuzu ve daldırma havuzunda kullanımı pratiktir. Rengi değiştiğinde dezenfeksiyon etkisinin kaybolduğunu gösterir.</p>	<p>Uygulama: % 0,5 - 2 Ambalaj: 5 - 20 Kg</p> <p>pH 4 5 6 7 8 9</p>	



DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ

<p>ANTI-GERM® BAC-QUAT FLUSSİG Nötr QAC Dezenfeksiyon Ürünü Ekipman, büyük tank ve boruların dezenfeksiyonu için kullanılan QAC bazlı nötr dezenfektan.</p>	<p>Uygulama: % 0,1-2 Sıcaklık: max 60 C Ambalaj: 20 Kg</p> <p>pH 5 6 7 8 9 10</p>	
<p>ANTI-GERM® DES OXI 150 PAA Bazlı Dezenfeksiyon Ürünü Düşük sıcaklıktaki uygulamada dahi bilinen tüm mikroorganizmalara (bakteriler, virüs, küfler vb) karşı etkili, hızlı dezenfeksiyon için sıvı asidik dezenfektan.</p>	<p>Uygulama: % 0,1-2 Sıcaklık: oda sıcaklığı Ambalaj: 10-20 Kg</p> <p>pH 0 1 2 3 4 5</p>	
<p>ANTI-GERM® HİPOKLORİT Klor Bazlı Temizlik Ürünü Soğuk uygulama için uygun, yüksek aktif klor içeriğine sahip sıvı temizlik maddesi. Depolar, borular, tanklar ve büyük kaplarda küfe karşı kullanılır.</p>	<p>Uygulama: % 0,15-2 Sıcaklık: max 55 C Ambalaj: 25-1200 Kg</p> <p>pH 9 10 11 12 13 14</p>	
<p>ANTI-GERM® AQUASEPT® Efervesan Dezenfektan Tablet Tüm su tiplerinde etkili dezenfeksiyon sağlayan ve ağır metal içermeyen efervesan tablet ürün.</p>	<p>Uygulama: 2500 L Suya 1 Tablet Ambalaj: 60 lık PP Kutu</p> <p>pH 3 4 5 6 7 8</p>	
<p>ANTI-GERM® GALOX® RUBİS Alkol Bazlı Notr Dezenfeksiyon Ürünü Özellikle hassas malzemeler olmak üzere, yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılan sıvı ürün. Alkol bazlıdır. Durulama gerektirmez.</p>	<p>Uygulama: Saf Sıcaklık: oda sıcaklığı Ambalaj: 10 Kg</p> <p>pH 5 6 7 8 9 10</p>	
<p>ANTI-GERM® GALOX® AZUR Glutaraldehit ve QAC Bazlı Dezenfeksiyon Ürünü Et ve gıda işleme endüstrisinde ekipman dezenfeksiyonu için sıvı ürün. Aşındırıcı olmayan dezenfeksiyon etkisi, renk belirteciyle gösterilir.</p>	<p>Uygulama: % 0,5-2 Sıcaklık: max 60 C Ambalaj: 5-20 Kg</p> <p>pH 5 6 7 8 9 10</p>	
<p>ANTI-GERM® NANO 50 H₂O₂ ve Kollodial Gümüş Bazlı Dezenfeksiyon Ürünü Hidrojen peroksit ve koloidal gümüş içeren mikroorganizmalar üzerinde etkili geniş spektrumlu dezenfeksiyon ürünü.</p>	<p>Uygulama: % 0,2-2 Sıcaklık: max 90 C Ambalaj: 20 Kg</p> <p>pH 0 1 2 3 4 5</p>	


SU DEZENFEKSİYON KOMPONENTLERİ (KLORDİOKSİT)

ANTI-GERM® CDN

% 7,5 luk Klordioksit Üretimi İçin Ara Ürün

Gıda endüstrisinde su dezenfeksiyonu için klordioksit üretmek üzere CDH Flüsşig ile birlikte klordioksit tesislerinde kullanıma yönelik sıvı, alkali madde (% 7.5).

Ambalaj: 25 Kg - 200 Kg



ANTI-GERM® CDH

% 9 luk Asidik Bileşen

Gıda endüstrisinde su dezenfeksiyonu için klordioksit üretmek üzere CDN Flüsşig ile birlikte klordioksit tesislerinde kullanıma yönelik sıvı, asidik madde (% 9)

Ambalaj: 25 Kg - 200 Kg




BANT KAYDIRMA ÜRÜNLERİ

ANTI-GERM® LUB GP-2

Silikon Bazlı Bant Kaydırma Ürünü

Karton ve tetra-pack için EDTA içermeyen bant kaydırma ürünü.

Uygulama: % 0,15-0,5
Sıcaklık:
Ambalaj: 20 Kg




ANTI-GERM® LUB G 10

Bant Kaydırma Ürünü

Her türlü su sertliğine uygun cam şişe, pet, kutu alüminyum ambalajlar için EDTA içermeyen bant kaydırma ürünü.

Uygulama: % 0,15-0,5
Sıcaklık:
Ambalaj: 20 Kg




ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNLERİ

ANTI-GERM® CLEAN B-16

Alkali Temizlik Ürünü

Gıda ve içecek endüstrilerinde fiçi, tepsi, kasa, konteyner, damacana yıkama ve sprey ile temizleme işlemlerinde kullanılan sert sulara uygun, alkali özellikle az köpüren sıvı temizlik ürünü.

Uygulama: % 0,1-2
Sıcaklık: 60-80 °C
Ambalaj: 25 Kg



ANTI-GERM® CIP ACID

Asidik Temizlik Ürünü

Şişe yıkama ve spreyleme ünitelerinde temizlik amaçlı kullanılan sert sulara uygun köpüksüz temizlik ürünü.

Uygulama: % 0,5-1
Sıcaklık: 50-85 C
Ambalaj: 25 Kg





MEMBRAN FİLTASYONU

ANTI-GERM® ULTRAGAL A-10

Asidik Temizlik Ürünü (UF)

Özellikle, gıda işleme sanayisinde mineral ve organik ultra membran filtre temizliğinde kullanılmak üzere üretilen asitli likit bir üründür.

Ambalaj: 30 Kg




ANTI-GERM® ULTRAGAL AD-10

Alkali Katkı Ürünü (UF)

Özellikle, gıda işleme sanayisinde mineral ve organik ultra membran filtre temizliğinde kullanılmak üzere üretilen alkali sıvı katkı ürünüdür.

Ambalaj: 20 Kg




ANTI-GERM® ULTRAGAL B-5

Alkali Temizlik Ürünü (RO)

Özellikle nanofiltrasyon ve reverse osmosis gibi filtrasyon membranları temizliği için kullanılan sıvı alkali temizlik ürünüdür

Ambalaj: 20 Kg




ANTI-GERM® ULTRAGAL B-10

Alkali Temizlik Ürünü (UF)

Gıda endüstrisinde özellikle alkali ürünlere dayanıklı mineral ve organik ultrafiltrasyon membranları temizliği için kullanılan sıvı alkali temizlik ürünüdür.

Ambalaj: 25 Kg




ANTI-GERM® ULTRAGAL CL-10

Alkali Dezenfektan Ürünü (UF)

Özellikle mineral ve organik ultrafiltrasyon membranları temizliği için kullanılan sıvı alkali klorlu temizlik ürünüdür.

Ambalaj: 25 Kg




ANTI-GERM® ULTRAGAL E-10







Enzim Katkı Maddesi (MF, UF, NO, RO)

Özellikle çapraz akışlı filtrasyon membranları (mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon reverse osmosis) temizliği için kullanılan sıvı enzimatik ürünüdür.

Ambalaj: 25 Kg



ÖZEL ÜRÜNLER

<p>ANTI-GERM® ALKTIV PF CIP İçin Alkali Katkı Ürünü Kostik soda (sodyum hidroksit) ve kostik soda çözeltisi için katkı maddesi olarak kullanılan fosfat içermeyen, yüzey aktif konsantre ürünü. EDTA ve NTA içermeyen bir katkı maddesidir.</p>	<p>Uygulama: % 0,3-2 Sıcaklık: 50-150 °C Ambalaj: 20 - 200 Kg</p> <p>pH 4 5 6 7 8 9</p>	
<p>ANTI-GERM® KOMPOSA CIP İçin Asidik Katkı Ürünü Isıtıcılar ve ayrıştırıcıların temizlenmesi için nitrik aside katkı maddesi olarak kullanılır.</p>	<p>Uygulama: 100 kg. Nitrik asite 5-10 kg Sıcaklık: 40-70 °C Ambalaj: 25 Kg</p> <p>pH 0 1 2 3 4 5</p>	
<p>ANTI-GERM® EDELSTAHLPFLEGEÖLMİTTEL Paslanmaz Çelik Parlatici Tüm paslanmaz çelik yüzeyler için parlatici madde. Temiz ve kuru yüzey üzerine az miktarda uygulanan bakım ve parlatma ürünü.</p>	<p>Uygulama: saf Sıcaklık: oda sıcaklığı Ambalaj: 5 Kg</p> <p>pH 5 6 7 8 9 10</p>	
<p>ANTI-GERM® KUPFERGLANZ Asidik Bakır Temizlik Ürünü Bakır veya bakır bazlı alaşımdan yapılmış aletler için sıvı, asidik temizlik maddesi. Asitler ve inhibitörlerden oluşan özel formülü mükemmel temizlik sonucu sağlar parlak ve lekesiz bir yüzey oluşturur.</p>	<p>Uygulama: % 1-10 Sıcaklık: oda sıcaklığı Ambalaj: 10 Kg</p> <p>pH 0 1 2 3 4 5</p>	
<p>ANTI-GERM® İNHİB'ODOR Koku Giderici Özellikle gıda endüstrisi, balık ve et endüstrisi, tüketime hazır gıda ve süt ürünleri endüstrisine uygun, kötü kokuyu emen sıvı madde.</p>	<p>Uygulama: % 3-10 Sıcaklık: Soğuk Ambalaj: 20 Kg</p> <p>pH 7 8 9 10 11 12</p>	
<p>ANTI-GERM® FETT EX Organik ve İnorganik Kirlilik İçin Temizlik Ürünü Her türlü gıda üretim fabrikalarında, el ile temizlik durumunda cilde zarar vermez ve yüksek konsantreli yağ çözücüsüdür.</p>	<p>Uygulama: % 1-2 Sıcaklık: 20 °C Ambalaj: 10 Kg</p> <p>pH 3 4 5 6 7 8</p>	



GIDA SEKTÖRÜ ANTI-GERM EĞİTİM PROGRAMLARI

PROGRAM ADI	TANIM	İÇERİK
Gıda fabrikalarında personel hijyeni	Gıda üretim alanlarında çalışan personel için kişisel hijyen eğitimi.	Gıda fabrikalarında çalışan personelin uyması zorunlu olan kişisel hijyen kuralları, el ve ayak hijyeni ve personel hijyeninde kullanılan dezenfeksiyon ekipmanlarının tanıtımı.
Gıda fabrikalarında hijyen ürünleri uygulama eğitimi	Gıda üretim alanlarında kimyasal ürün kullanımı ile ilgili temel eğitim.	Gıda fabrikalarında üretim departmanlarına göre açık alan, kapalı alan, paketleme vs. ile ilgili ürün uygulama eğitimi.
Gıda fabrikalarında iş güvenliği	Gıda fabrikalarında kullanılan hijyen kimyasalları ile ilgili iş güvenliği eğitimi.	Tehlikeli hijyen kimyasallarının tanıtımı, sevkedilmesi ve kullanılması esnasında uyulması gereken kurallar ile ilgili eğitim.
Gıda fabrikalarında temel hijyen planı	Gıda üretim alanlarında günlük hijyen planı uygulanması.	Gıda fabrikalarında hijyen kimyasallarının gün içinde periyodik olarak kullanılması departman özelliklerine göre, fabrika suyunun karakteristik özellikleri ve diğer etkenler göz önünde bulundurularak etkin hijyen planı hazırlanması ve uygulanması ile ilgili eğitim.
Gıda fabrikalarında kullanılan hijyen ekipmanları	Gıda fabrikalarında hijyen ekipmanlarının tanıtımı ve kullanılması ile ilgili eğitim.	Gıda fabrikalarında açık alan, kapalı alanda kullanılan ekipmanlar ve diğer hijyen sanitasyon ekipmanlarının dozaj ayarlarının doğru optimum düzeyde yapılması, etkin, iş güvenliğine uygun bir şekilde kullanılması ile ilgili eğitim.



THE
NEW
NAME
FOR

antigerm

KERSIA KİMYEVİ ÜRÜN. SAN. ve TİC. A.Ş.
Tugayyolu Cad. Ofisim İstanbul Plaza
No:20 B/25 Maltepe, İstanbul

Tel: +90 216 305 85 72
Faks: +90 216 305 85 73

info.tr@kersia-group.com
www.kersia-group.com